Bácsalmás Város
Polgármesterétől

..... /2026. KT-ülés

Véleményező Bizottság:
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
Humánpolitikai Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Témafelelős: Tóth Attila
városüzemeltetési ügyintéző

Tárgyalás módja
Nyilvános ülés

… sz. előterjesztés
Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november 24-i testületi ülésére

a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról szóló tájékoztató
tárgyban

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 46.§ (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá.
Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bácsalmás város 2022-2028. időszakra vonatkozó IV. Környezetvédelmi Programját 100/2023. (V.30.) határozatának 2. pontjában elfogadta.
A törvény 46.§ (1) bekezdés e) pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.
Ugyanezen törvény 51. § (3) bekezdése arról rendelkezik, - megerősítve a hivatkozott fenti kötelezettséget -, hogy a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

Fentiek alapján a város környezeti állapotáról a rendelkezésre álló adatok alapján a következő tájékoztatást adom:

Levegő

A levegő szennyezettségét döntően a fűtésből és a közlekedésből adódó légszennyezés kibocsátások határozzák meg. Ezekhez társul a homokos talajadottságokból származó por és pollenszennyezés is.
A fűtésből származó légszennyezés mértéke a jelenlegi gazdasági helyzetben ismét növekedni fog, mivel a gázfűtés helyett egyre többen kényszerülnek a vegyes tűzelési módra áttérni, mely során a fa mellett műanyagokat, gumit, egyéb hulladékot is elégetnek, melyek égetése során jelentős mennyiségű toxikus anyag kerül a levegőbe. A közúti közlekedésből származó légszennyezés mértéke továbbra is a városon áthaladó jelentős teherautó forgalmat is lebonyolító főutak mellett jelentős, mely mellett a parkolási nehézségekben megnyilvánuló helyi közlekedés bővülése is egyre jelentősebb.
A településen nem található jelentősebb ipari légszennyező forrás.

Magyarországon 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021-es felmérése szerint, ezzel az allergia igazi népbetegség.
Különösen magas, a teljes lakosságon belül 17 százalékos a parlagfű pollenjére allergiások aránya.
A pollenkibocsátó növények esetében ellenőrizni szükséges a gyommentesítés időben történő (virágzás előtti) elvégzését. Erre az elmúlt időszakban 27 bejelentésre küldött hivatalunk felszólítást, melyre ezidáig 1 kivételével önkéntes teljesítés történt. Vonatkozó hatósági eljárásindítására, lefolytatásra és ennek keretében bírság kibocsátására jelenlegi szabályozás mellett nincs is lehetőség!


Bár egy törvénymódosítás 2021 év elejétől országszerte teljes tilalmat rendelt el az avar- és kerti hulladék égetésére, egy kormányrendelet nyomán a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet végéig továbbra is az önkormányzatok rendeletei voltak irányadóak a kérdésben. Azonban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 2021. decemberi módosítása értelmében az égetés önkormányzati hatáskörben marad a koronavírus miatti veszélyhelyzet után is. Önkormányzatunk is élt ezzel a lehetőséggel, így az avar és kerti hulladék égetés szabályairól szóló 17/2022. (X.26.) helyi rendelet szerint a nem komposztálható és a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése heti négy alkalommal, - munkaszüneti napok és vasárnap kivételével - hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton végezhető október 1. és április 30. között.

Föld

A termőföld állapotában a mezőgazdasági tevékenység rentabilitásának csökkenése és ezzel összefüggésben a talajerő visszapótlásban csökkenés, ennek következményeként a hatóanyag ellátottságban is összességében csökkenés mutatkozik.

Felszíni vizek

A város fő vízgyűjtője és elvezetője a Kígyós - főcsatorna. A Kígyós főgyűjtő vízrendszere természetes állapotúnak mondható, azon számottevő hatású vízszennyezés az elmúlt időszakban nem volt.
Klímaváltozás – időjárási szélső értékek aszály és intenzív csapadék szintén káros hatásai csökkentésére megkezdett kormányzati intézkedés a Duna–Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó vízkészlet-gazdálkodási projekt (KEHOP-1.3.0-15-2022-00033)
A **Duna-Tisza közi homokhátság vízgazdálkodási problémáinak enyhítését célzó projekt II. ütemében** a Homokhátság 1., 2 a-b, 3.b 5.a-b, 6.a-b és 7. célterületein oldják meg a vízpótlás biztosítását (lásd mellékelt térkép). A holtágak vízpótlásával, új vízpótló útvonalnak létrehozásával vízvisszatartás, kiegyenlítő tározás valósul meg, melynek kiemelkedő szerepe van a folyamatos vízellátásban, illetve a csökkenő talajvízkészletek visszapótlásában is.



Az **5.a és 5.b célterület**ek (Felső-bácskai vízpótló rendszer, Jánoshalma és Bácsbokod térsége) a Kígyós vízrendszer vízpótlását a DVCS-ből történő szivattyús vízátadás biztosítja. A vizet nyomóvezetékekkel a rendszer legmagasabb pontján lévő Kéleshalmi tározóba pumpálják, ahonnan a víz a Kígyós-vízrendszer csatornáiba, a Kigyós-főcsatornába, a Mátételki-kígyós, Bácsbokodi-kígyós csatornákba jut, nyomóvezetékekkel, földmedrű összekötő csatornákkal. A vízpótlás az ökológiai célok mellett az aszály kártételeinek enyhítését, a gazdálkodás biztonságának növelését is lehetővé teszi.

Fenti tervek ellenére országosan tapasztalható aszály okán országosan is csökkent a felszíni vizek mennyisége, mely Bácsalmás vonatkozásában is drasztikusan mutatkozott meg. A Sóstó kiszáradt, a mátételki víztározó vízmennyisége is kritikus mértékig csökkent. A halállomány menekítése, infrastuktúrális hiányosság miatt ellehetetlenült, azonban a telepített vízforgató üzemeltetésével itt a jelentősebb halpusztulást megakadályozásra került.









Vízmegtartásra vonatkozó javaslat érkezett 2026_09_06-án Daám Zoltán kollégától, mely szerint: Híd-tó – Kossuth park – HJG kerítés tövében mély terület helyreállításával kialakítandó tó – Udvardi strand tava általi vízhálózat vízszintjét a mentőállomás átfolyási magasságához kell igazítani(!); illetve vizes élőhelyek rehabilitációjának megfelelő alapja lehet a Bácsalmás Város Természetvédelmi Területei könyvben jegyzett leírás, mely alapján a fajösszetételek újra beállíthatóak lennének

Felszín alatti vizek

A felszín alatti víz lehet talajvíz vagy rétegvíz. A talajvíz a legérzékenyebb vízkészlet, ami könnyen szennyeződik (ásott kutakba történő szennyvízelhelyezés, szabálytalan szennyvíz csatorna pótló műtárgyak, stb.). A szennyvízcsatornázás most már több éve elkészült, a rákötések egyre kisebb mértékben már, de még mindig folyamatban vannak, ezért várható a talajvíz minőségének javulása, ugyanakkor a megelőző időszakhoz képes ez okból csökkenő víztartalom következtében a talaj *porozitása*, talajmechanikai tulajdonságok megváltozása, megelőzően az aszály okán a külterületeken jelentkező egyenlőtlen süllyedésből bekövetkező épületkárosodások belterületi előfordulásának számbeli növekedése valószínűsíthető.

A rétegvizekből (150-200 m-es mélységből) nyerhető ivóvíz minőségű víz. Az ivóvízként való felhasználást a vas és az arzén együttes jelenléte nehezíti.

A BAJAVÍZ Kft. által üzemeltetésbe vett új víztisztító az eddigitől eltérő technológiával, más vegyszerek felhasználásával állítja elő az ivóvizet.

Növényvilág


A két belterületi természetvédelmi terület (Kossuth park, Templom park) növényvilága közül a Kossuth parké a gazdagabb, fenntartásuk során a kezelési terveket, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek útmutatásait figyelembe vesszük.

A kivágott fák pótlásának ellenőrzése továbbra is szükséges lenne, mely során a problémák jelentős hánydát generáló, tájidegen fák (pl.: fenyő) és azok túlnövekedése és az épített környezet infrastruktúra (közműhálózat légkábelei) összhangjának megteremtésére kell törekedni, különös tekintettel arra is, hogy a károsodott fák sérülései alapján szembetűnő, hogy a klimatikus változásokra visszavezethető sejtszerkezet módosulása következtében bizonyos fajok a környezeti terhelésnek kevésbé ellenállóak.

Ezt igazolja -anyagi vonatkozásában is fájdalmasan jelentkező- káresetek megszaporodása: már van 2 esetben is károsult bácsalmási lakosunk, akinek autóját különböző helyszíneken érte kár, illetve van már visszatérő helyszínünk is, ahol már 2 káresemény is történt.







Állatvilág

Az állatvilág vonatkozásában a természetvédelmi területek kezelési tervdokumentációi tartalmaznak részletes és pontos állapotfelmérést és a korábbi állapotokról is szerepelnek ott kutatási anyagok.
A tavalyi beszámoló szerint a bácsalmási Sóstóban 2025-ben kizárólag a déli, kikotort mederrészben volt víz, de július elejére ez is teljesen kiszáradt. Ilyen száraz állapotban a tómeder még nem volt az elmúlt 20 évben. 2026-ra a tó teljes mértékben kiszáradt. Ennek megfelelően a vízimadarak teljesen hiányoztak a területről. A tó természetes úton vízzel való feltöltődése az elkövetkezendő években aligha várható, szikes tó lévén, mesterséges vízpótlása nem kívánatos és gravitációs úton nem is lehetséges.
A belváros szaporodó galambállománya egyre súlyosbodó egyenlőre „csak" köztisztasági problémát okoz!

Védett természeti értékek

Bácsalmás területén a legjelentősebb összefüggő (37 hektáros) zöldterületi rendszer az "ex lege" és helyi védettségű Sóstó és a közvetlen környezete, amely a körülötte lévő tölgyerdővel élvez helyi védettséget. Az erdő egy része, a 14/1992 (VI. 30) KTM rendelet alapján országos védettségű 3,9 ha-os gyapjas gyűszűvirág élőhelye. Ez a terület a Kiskunsági Nemzeti Park tulajdonában van, annak szakszerű kezeléséről a Nemzeti Park gondoskodik. A Kiskunsági Nemzeti Park szakmai ajánlásával és segítségével több éve folyamatosan végeztük a Sós tó tájidegen növényektől való megtisztítását.
A klimatikus viszonyok drasztikus megváltozása az őshonos és invazív fajokra is kedvezőtlenül hat.

A tavat három oldalról körül ölelő vegyes, de főként kocsányos tölgyből álló telepített erdő egy része fokozatosan szárad ki. Talán ennek is tudható be, hogy a madárvilága átalakul. Egyre több odúlakó madárfaj megtelepedését tudjuk detektálni, köztük a szalakóta, csuszka, a nagy fakopáncs, zöld küllő megjelenése és állomány növekedése látványos.
A kiszáradóban levő erdőfoltokban ezek a fajok előszeretettel költenek és táplálkoznak.

Nagyságát tekintve jelentős védett természeti értékünk a 208 ha területű un. Mosztongai- tavak és vízállásos területek. A terület helyi védelem alatt is áll, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 23. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva védett, un. ex lege védett természeti terület.


A város központjában helyezkedik el a Kossuth Park Természetvédelmi Terület és Bácsalmási Templompark Természetvédelmi Terület. A területekre vonatkozó, a meglévő állapotot, valamint az elérni kívánt célokat, megoldandó feladatokat rögzítő természetvédelmi kezelési tervek Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról és védetté nyilvánításáról szóló 15/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete mellékleteként 2024. év végén elkészültek és elfogadásra kerültek, melyekre alapított tevékenységeket: a fák egészségi állapotát rendszeresen ellenőrzését, a védett fák megőrzését elősegítő beavatkozásokat (száraz, letört ágak eltávolítása, sebkezelés) vegetációs időszakon kívüli, de az énekes-madarak költési időszaka előtti (veszélyes helyzetekben azonnali beavatkozású) elvégzését, A szükségessé váló szakszerű, koronaalakító metszések kizárólag szakértő iránymutatásra alapozott elvégzését, a védett természetvédelmi területeken és növényi egyedek tekintetében feltárt kártevők megjelenése esetén, az ellenük megfelelő vegyszeres, fizikai védekezést, a fűterületek a jellegüknek megfelelő módú és gyakoriságú gondozását: *a Bácsalmás Kossuth Park Természetvédelmi Területen szükség szerint évi 5-7 alkalommal, fűnyíró traktor és FS bozótirtó gépek használatával, legalább 6-8 cm tarlómagassággal, kíméletes kaszálással, elsősorban a rovarvilág védelme érdekében, illetve a Bácsalmási Templompark Természetvédelmi Területen a természetvédelem mellett a park esztétikai állapotának biztosítása is kulcsfontosságú (díszpark, pihenőpark funkció). A fűnyírásokat fűnyíró traktorra, évi 8-10 alkalommal legfeljebb 6-8 cm tarlómagassággal, továbbá a védett parkok területén az egyéb természetes vagy telepített növények (cserjék, lágyszárú évelők, egynyári növények stb.) megfelelő kezelését, fenntartását (pl. metszés, gyommentesítés, öntözés, tápanyagpótlás stb.) igény szerint folyamatosan, szakember irányítása mellett* a BÖKK NpKft. folyamatosan végzi. Az elkövetkezetndőkben a kiszáradó/beteg fák lehulló ágai általi veszélyeztetés csökkentése lehet a kezelésben a prioritás!

Épített környezet

Az épített környezet általános állapota fokozatosan romlik. Egyre több a magántulajdonban lévő, romos, részben elbontott, elhanyagolt épület, telek.

A fejezet visszatérő tétele a Hősök tere 3-4. szám alatti épületegyüttes felújítási szükségessége.

Tekintettel arra, hogy ezen épületegyüttesen végzendő beavatkozások a Bácsalmás, belterület 1284. hrsz, volt Ulrich palota (műemléki nyilvántartási törzsszáma: 10635 és műemléki nyilvántartási egyedi az.sz.: 2140) és volt Csauscher palota (műemléki nyilvántartási törzsszáma: 10634 és műemléki nyilvántartási egyedi az.sz.:: 2139), mint védelem alatt álló építészeti örökség minőségére - az építési munkálatok hatósági követelményi rendszernek való megfeleltetési szüksége merülhet fel, azaz a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában, illetve 64. §-ában foglaltak szerint örökségvédelmi engedélyezési, illetve örökségvédelmi bejelentési kötelem alá tartozhat és csak értékvédelmi dokumentáció alapján és különösen az alábbiak betartásával végezhető:
A védettségére okot adó jellegzetességek nem változtathatók meg. Törekedni kell a védett értékek fizikai valójukban történő megőrzésére, részleges bontás csak utólagos, építészeti értéket nem képviselő épületrészek esetében lehetséges. Felújításuk, visszaépítésük esetében előnyben kell részesíteni az eredeti alkotóanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító konzerváló eljárásokat, a képző- és iparművészeti tartozékok restaurálását.



Fentiek ellenére, a Hősök tere 3-4. természetes elhasználódásából, illetve károsodásaiból fakadó hibákat igen szerény lehetőségeinkhez képest -akár az építészeti érték sajnálatos csökkenése mellett- javítjuk leginkább a bekövetkező károsodásokat követően, illetve ezen beavatkozások kiterjesztésével a további károk megelőzése szándékával.

3 év elteltével azonos helyen jelentkező beázási károsodás érte a gyermekorvosi rendelőt, mely épület teljes héjazatcseréjének szükségességére vonatkozó jelzést adott a javítást végző, mint ahogy a Hősök tere 6 alatti épületnél, de ott már szerkezeti megerősítésítési szükségességgel együtt. A Fiedler Ház beázása is kiterjedtebbé vált, már az optikus üzlet épületrésze is érintett, tehát az attika csatorna a szárazkapubejárótól nyugatra lévő északi homlokzatrészének egészén kialakítandó, vélelmezetten a bádog-szerkezet alatti felületkialakítás megújítása és az azt gyámolító tartószerkezet megerősítése, szükség szerint a tető- és födémszerkezeti elemek cseréje mellett.

A lakáshasznosítási koncepció, illetve hosszútávú hasznosítási javaslat alapját, azaz a lakásállomány bázisát adó Táncsics M. u. 70-72. „társasház” függőfolyosója felújítási tervének végső kimenetele önkormányzatunk ágazati gazdálkodását alapvetően foglya meghatározni. A külső statikus és építész tervezői közreműködés a beavatkozás szakmai megalapozottsága irányába hat, ugyanakkor kitetté is teszi önkormányzatunkat a tapasztalható határidőcsúszás és költségkeretnövekedésre érkezett igények mentén. Az általános üzemeltetési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az épület élettartama és avulása alapján elérte a jelentős beavatkozási szükségességet: a vakolt falkábeles elektromos hálózat kapacitásban nem képes a kor igényeinek kielégítésére – bár Korona u. 35. társasházi példa a kötődobozban szétégő csatlakozások korlátozottan javíthatók, a védőcsöves rézkábeles hálózat kiépítése lakóegységenként milliós tétel… Ugyanúgy, mint a 106. lakásban bekövetkezett csőtörés következtében végrehajtott, korlátos műszaki tartalmú fürdőszobafelújítás szintén milliót meghaladó költsége és egyes lakók által bérbeszámítás útján elvégzett, de az egységes megjelenés okán indokolt, tulajdonos által lebonyolítandó azonos költségnagyságrendű homlokzati nyílászárócsere is.
Megalapozott az igény a klimatizálásra, illetve jelentkezik igény elektromos gépjármű-kiszolgálásra is.



Az épületen visszatérő beázások visszaszorítására a tetősíkon kívüli bevilágítók környezeti hatások általi elhasználódások csökkentett képességben történő javításai okán funkciójukat (a beázási károsodással szintén érintett egyetlen lépcsőházi szerkezet kivételével) nem töltötték be, így azok lebontásra kerültek, visszajelzés szerint a beavatkozás sikeres volt, de vállalkozói javaslat alapján a kémény- és falszegély bádogozás cseréje a továbbiakban szükséges!



Az épített környezetet bemutató fejezet önkormányzati kizárólagosságát a jövőben fel kívánjuk váltani a település állapotát szélesebb körben láttatni bíró főépítészi tevékenységre alapított beszámolóval.

Az elektromos hálózat, a közvilágítás, a kábeltévé hálózat állapota alapvetően megfelelő, eseti hibák javítása folyamatos, azonban alapprobléma a légkábeles hálózatok és fasorok egymásra hatása, ahol a helytelen telepítés és/vagy fajtaválasztás az infrastruktúra fenntartását nehezíti, illetve a szükséges gallyazások csak településképi és állékonysági szempontból is kompromisszumosan valósíthatóak meg (egységes városi fásítási / fajtacserélési terv).

A telekommunikációs hálózat fejlesztése kapcsán -számos megfelelő, akár a korábbi állapotot meghaladó műszaki tartalmú helyreállítás mellett- a 2025-ben rendkívüli számú lakossági bejelentés érkezett hivatalunkhoz, melyben zömmel a járdák helyreállításának kifogásaival.
A garanciális jogok szükség szerinti érvényesítését -erre kijelölt szervezeti egységünk útján- 2026-ban megtesszük.

Szennyvízelhelyezés

A szennyvízcsatorna hálózat bővítése és a tisztítókapacitás megfelelő méretűre való fejlesztése befejeződött. Azonban a rákötések jelenleg is folyamatosan történnek. A rácsatlakozások befejeztével megoldódik a város egyik legnagyobb környezetszennyező problémája.

Hulladék

A kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás feladatelletási struktúrájának átalakítása következtében az új hulladékgazdálkodási rendszerre történő átállás településünkön zökkenőmentesen megtörtént. A korábbi rendszerhez képest változásokat egyenlőre Hivatalunk részéről nem észleltünk, a lakosságtól sem kaptunk pozitív, vagy negatív visszajelzést az új hulladékgazdálkodási rendszer vonatkozásában.
Az erőforrások mind hatékonyabb felhasználása céljából alkalmazandó kiterjesztett gyártói felelősség (Extended Producer Responsibility = EPR) egy környezetvédelmi elv, amely szerint a termékgyártóknak felelősséget kell vállalniuk a termékeik életciklusának végén keletkező hulladékért.
Ez azt jelenti, hogy a gyártók kötelességet vállalnak a termékek újrahasznosítására, újrahasználatára vagy biztonságos elhelyezésére, és ennek költségeit is viselik. A Magyarországon 2023. július. 1.-én életbe lépett törvénynek és rendeleteknek az értelmében a hazánkban keletkező egyes körforgásos termékek körébe tartozó hulladékok kezelését a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncesszor szervezi, és a hatáskörébe tartozó feladatokat ellátja.
A körforgásos gazdaság egy olyan gazdasági modell, melyben a termékeket és erőforrásokat úgy tervezik, hogy minimalizálják a hulladékot és a pazarlást. Ehelyett a cél az, hogy a hulladékként megjelenő termékek mennyiségét csökkentsék, újrahasználják, újrahasznosítsák. (3-R alapelve) Ez segít csökkenteni a környezeti terhelést és fenntarthatóbb gazdaságot teremt.
2023. évi tájékoztató óta eltelt időszakban bevezetésre került a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) az italcsomagolásokra. A szabályozás lényege, hogy minden üveg, fém és műanyag 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartalmú palackos italtermék (kivéve a tej- és tejalapú termékek) vásárlásakor visszaváltási díjat fizet a vevő, amit később visszakap.

Zaj és rezgés

Bácsalmáson a közlekedésből származó zaj tekinthető domináns zajforrásnak, mely az utóbbi időben növekedést mutat. A médiában hangsúlyosabb Budapest–Belgrád-vasútvonal mellett, városunkat közvetlenül érinti a Baja–Szabadka vasútvonal: mely keretében átépülhet a 154-es számú Bátaszék–Baja–Kiskunhalas vasútvonal Baja és Bácsalmás közötti 32,5 kilométeres szakasza, valamint újra kiépíthetik az egykori, 967-es számú Bácsalmás–Csikéria–Szabadka vonalat. A 26 kilométer hosszú, utóbbi vonalon 1960-ban állították le a személyforgalmat. A szállítás vélt hatékonysági növekménye az abból szükségszerűen keletkező ártalmas hatások arányukban jelentkező csökkenése irányában hat.
A többi zajforrás szűkebb közösségeket érint (vendéglők, üzemek stb. környezetében).
A város területén a zaj és rezgés mértéke nem tekinthető jelentős környezetszennyezésnek.

Általánosságban megállapítható, hogy Bácsalmáson a környezet állapotában a szennyvízcsatornázás befejeztével és a rácsatlakozások lassú, de folyamatos növekedésével pozitív változás mehet végbe.
Ebben az évben is több beruházás, felújítás történt, vagy van jelenleg is folyamatban városunkban, hogy szebb, korszerűbb környezetben élhessünk.
A hulladékgazdálkodás szerkezetében az utóbbi években történt változások, a hulladékok gazdaságos újrahasznosításán túl a lakosság –és ami a legfontosabb, a felnövekvő nemzedék– környezet-tudatosabbá nevelését teszik lehetővé.
A Kiskunsági Nemzeti Park tevékeny közreműködésével jelentős elköteleződés áll fenn a védett természeti értékeink fenntartására, azonban a klimatikus változások hatásai megkerülhetetlenek, lásd a Sóstó állapota.

Előzőek alapján kérem a Tisztelt Testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek megvitatni és az alábbi határozati javaslatot egyszerű {Mötv. 47.§ (2) bek. alapján} többséggel elfogadni.

Határozati javaslat

<u>Tárgy:</u> Tájékoztató a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról

Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakóhelyi környezet, illetve azon belül kiemelten az országos és helyi védettségű területek állapotának alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Németh Balázs polgármester

A határozatról értesül:
- kivonattal: 1. Németh Balázs polgármester
2. dr. Párczen Zoltán jegyző
3. Horváth István Attila PBÜ osztályvezető
4. Szakola Zoltán SzH osztályvezető
5. Tóth Attila városüzemeltetési üi.

A Képviselő-testület nem kér jelentést a határozat végrehajtásáról.

Bácsalmás, 2026. november 11.

Németh Balázs
polgármester